

造型发蜡

护发 | FM-HC-2025008

配方特色

持久定型发蜡，柔韧不板结，轻松重塑，全天候保持理想造型，零残留不粘腻。

福美产品

- Cerafumei® 合成蜂蜡3001:作为增稠剂,优化配方质地,提供理想肤感。
- Microfumei® 微晶蜡 6303/6304:硬质蜡结构,提供配方支撑力和塑形效果。

相	商品名称	中文名称	配比%	功效
A	White Oil No.26 ¹	矿油	28.00	润肤剂
	Cerafumei®合成蜂蜡3001 ²	微晶蜡(和)氢化棕榈油(和)蜂蜡(和) 氢化棕榈油酸(和)硬脂醇硬脂酸酯	6.00	结构剂
	Microfumei®微晶蜡6304 ²	微晶蜡	2.00	结构剂
	Microfumei®微晶蜡6303 ²	微晶蜡	27.00	结构剂
	SP BRIJ CS20 MBAL-PA-(SG) ³	鲸蜡硬脂醇聚醚-20	2.00	乳化稳定剂
B	SILICA BEAD SB-300 ⁴	硅石	9.00	吸附剂
	ImerCare® Pharma 10T ⁵	滑石粉	6.00	吸附剂
C	KF995 ⁶	环五聚二甲基硅氧烷	6.00	润肤剂
	Isododecane ⁵	异十二烷	14.00	润肤剂

供应商:1: Dalton 2: Fumei 3:Croda 4: Miyoshi 5: CDLUNION 6: Dow

工艺:

- 将A相所有原料依次投入油相罐中,加热至90-100°C,直至完全融化成均一相;
- 将B相所有原料依次投入油相罐中,搅拌均匀;
- 真空脱泡;
- 降温至80°C,加入C相,搅拌均匀,真空脱泡,85-90°C下罐装。

技术参数:

外观:奶膏质地
熔点:61-67°C

稳定性:

分别在-18°C、5°C、25°C、45°C、50°C和D65光源下放置1个月,产品外观、颜色、气味未出现变化。
高温低温循环:3周期



声明:

本文件中的描述性内容、设计、数据以及信息都秉持诚实信用提供并认为是准确的,对于用途或应用的建议仅供您参考。我们不对其完整性或准确性做任何陈述或保证。我们的客户有责任确定这些产品是否适合自己的特定用途。我们不对所述产品或设计、数据或信息进行任何明示或暗示的保证,包括对产品适用性或某一特定用途的保证或所有产品、设计、数据或信息的使用没有违反知识产权的保证。未经专利所有人的许可,此处包含的任何内容不得被视为许可、推荐或诱导实施任何专利发明。