

哑光塑型发泥

护发 | FM-HC-2025009

配方特色

男士专属发泥, 独特配方赋予轻盈塑型力, 灵活掌控发型全天可重塑, 轻松切换不同风格。

福美产品

- 🐝 Cerafumei® 蜂蜡2004: 天然黄蜂蜡, 可作为增稠剂, 改善粘稠度, 提供理想的质地。
- 🕯 Microfumei® 微晶蜡 6303/6302: 赋予膏体优越的延展性和涂抹感。
- 🌿 Cerafumei® 巴西棕榈蜡2012: 强化产品定型持久力, 提升造型支撑性能。

相	商品名称	中文名称	配比%	功效
A	D.I.Water	水	60.75	溶剂
	甘油	甘油	4.00	皮肤调理剂
	1,2-己二醇	1,2-己二醇	0.10	防腐剂
	对羟基苯乙酮	对羟基苯乙酮	0.10	防腐剂
	1,3-丁二醇	丁二醇	0.30	防腐剂
	Carbopol® 981 Polymer ¹	卡波姆	0.10	增稠剂
B	Cerafumei® 蜂蜡2004 ²	蜂蜡	3.00	结构剂
	Microfumei® 微晶蜡6303 ²	微晶蜡	6.50	结构剂
	Microfumei® 微晶蜡6302 ²	微晶蜡	9.00	结构剂
	Cerafumei® 巴西棕榈蜡2012 ²	巴西棕榈树 (COPERNICIA CERIFERA) 蜡	6.00	结构剂
	Span™ 60 ³	山梨坦硬脂酸酯	4.00	乳化剂
	BRIJ™ S20-PA-(SG) ⁴	鲸蜡硬脂醇聚醚-20	2.00	乳化剂
	POLYSYLANE LITE ⁵	氢化聚异丁烯	1.50	润肤剂
	PMX-200 Silicone Fluid 100 CS ⁶	聚二甲基硅氧烷	0.50	润肤剂
C	Cetiol SN-1 ⁷	鲸蜡醇乙基己酸酯	0.50	润肤剂
	ImerCare Matte	高岭土	0.10	皮肤调理剂
	Unicert Yellow 08005-J (0.1%) ⁸	CI 19140 (和) 水	1.50	着色剂
	G75-6570 ⁹	CI 77499	0.05	吸附剂

供应商: 1: Lubrizol 2: Fumei 3: HUANA 4: Croda 5: Nisshin Oillio 6: Dow 7: BASF 8: SENSIENT 9: PREMIER

工艺:

- 将A相所有原料依次加热溶解; 并加热至85-90°C;
- 将B相所有原料依次投入水相罐中, 加热至85-90°C, 直至完全融化成均一相;
- 将B相缓慢倒入A相, 搅拌均匀质10min, 6000r/min;
- 加入C相, 继续搅拌均匀质3min;
- 搅拌降温至75°C, 脱泡, 罐装。

技术参数:

外观: 灰白色膏状
pH (1:9) = 6.2

稳定性:

分别在 -18°C、5°C、25°C、45°C 和 D65 光源下放置1个月, 产品外观、颜色、气味未出现变化。
高温低温循环: 3周期



声明:

本文件中的描述性内容、设计、数据以及信息都秉持诚实信用提供并认为是准确的, 对于用途或应用的建议仅供参考。我们不对其完整性或准确性做任何陈述或保证。我们的客户有责任确定这些产品是否适合自己的特定用途。我们不对所述产品或设计、数据或信息进行任何明示或暗示的保证, 包括对产品适用性或某一特定用途的保证或所有产品、设计、数据或信息的使用没有违反知识产权的保证。未经专利所有人的许可, 此处包含的任何内容不得被视为许可、推荐或诱导实施任何专利发明。