

巨持色持久唇釉

彩妆 | FM-MK-2025011

配方特色

无水配方唇釉,一抹沁现浓郁色泽,持久固色,畅享整日不沾杯、零蹭妆的轻感妆效。

福美产品

- Synfumei® 合成蜡6603:优越的油结合能力,与成膜剂相容性好,可改善稳定性
- Cerafumei® 向日葵蜡5301:作为增稠剂,提供理想的肤感和质地,且与成膜剂相容性好
- Cerafumei® 蜂蜡2002:熔点适中,提供柔软丝滑的肤感,且增强滋润性,使配方不拔干

相	商品名称	中文名称	配比%	功效
A	Isopar™ L ¹	异十二烷	16.00	溶剂
	RH-C229 ²	甲基聚三甲基硅氧烷	24.62	溶剂
	Bentone® 38V CG ³	二硬脂二甲铵锂蒙脱石	1.00	增稠剂
	Alcohol ⁴	乙醇	0.50	溶剂
	BELSIL® TMS 803 ⁵	三甲基硅烷氧基硅酸酯	12.00	成膜剂
	BELSIL® PMS MK ⁵	聚甲基倍半硅氧烷	8.00	成膜剂
	Rheopearl KL2 ⁶	糊精棕榈酸酯	4.00	增稠剂
	KF-56A ⁷	二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷	4.00	皮肤调理剂
	COSMOL 222 ⁸	二异硬脂醇苹果酸酯	8.00	皮肤调理剂
	Synfumei® 合成蜡 6603 ⁹	合成蜡	2.00	结构剂
	Cerafumei® 向日葵蜡 5301 ⁹	向日葵 (Helianthus Annuus) 籽蜡	3.00	结构剂
	Cerafumei® 蜂蜡 2002 ⁹	蜂蜡	3.00	结构剂
B	dl-α-tocopherol ¹⁰	生育酚(维生素E)	0.30	抗氧化剂
	euxyl® PE 9010 ¹¹	苯氧乙醇(和)乙基己基甘油	0.30	防腐剂
	BN-10 ¹²	一氮化硼	2.00	皮肤调理剂
	Silica Bead SB-300 ¹³	硅石	2.00	皮肤调理剂
	G75-255 ¹⁴	CI 77891	3.84	着色剂
	G45-7280 ¹⁴	CI 15850	2.40	着色剂
	G75-6501 ¹⁴	CI 77492	1.44	着色剂
	G75-6523 ¹⁴	CI 77491	1.60	着色剂

供应商: 1: Exxonmobil 2: Runhe 3: Elementies 4: Sinopharm 5: Wacker 6: Chiba Flour Milling 7: Shin-Etsu
8: Nisshin OilliO 9: Fumei 10: DSM 11: Schuelke 12: WISECKO 13: Miyoshi 14: Graces Chemical

工艺:

- 将A相1、2、3、4号原料依次投入主罐中,均质3min至完全分散,加入5、6号原料加热至80-85°C至完全溶解后加入剩余A相原料,加热至80-85°C至完全熔化;
- 加入B相原料,均质10min;搅拌冷却至室温。

技术参数:

外观:液体质地
硬度:18.5g
(测试设备:CT3质构仪,
测试条件:探头TA44,
目标值10mm,触发点负载2.5g,
测试速度1.0mm/s)

稳定性:

分别在-18°C、5°C、25°C、30°C、45°C和50°C放置1个月,产品外观、颜色、气味未出现变化。
高低温循环:3周期



声明:

本文件中的描述性内容、设计、数据以及信息都秉持诚实信用提供并认为是准确的,对于用途或应用的建议仅供您参考。我们不对其完整性或准确性做任何陈述或保证。我们的客户有责任确定这些产品是否适合自己的特定用途。我们不对所述产品或设计、数据或信息进行任何明示或暗示的保证,包括对产品适用性或某一特定用途的保证或所有产品、设计、数据或信息的使用没有违反知识产权的保证。未经专利所有人的许可,此处包含的任何内容不得被视为许可、推荐或诱导实施任何专利发明。