

洁面霜

护肤 | FM-SC-2025016

配方特色

这款洁面霜秉承皂基的卓越洁净力，同时巧妙融入蜂蜡等保湿成分，力求在强劲清洁与肌肤水润间找到平衡。其清洁实力不容置疑，更值得一提的是，添加的硅石成分拥有强大吸附能力，能有效深入毛孔清洁污垢，预防黑头生成。

福美产品

🐝 Cerafumei®蜂蜡 2002L: 来源于天然中蜂蜡，低酸值，兼具乳化性能和保湿性能，可改善膏体质地，稳定结构，缓解洗后肌肤的紧绷感。

相	商品名称	中文名称	配比%	功效
A	PALMERA A9918 ¹	硬脂酸	3.00	乳化稳定剂
	PALMERA A9914 ¹	肉豆蔻酸	10.00	乳化稳定剂
	PALMERA A9912 ¹	月桂酸	2.50	乳化稳定剂
	Emulgade 165 CN ²	甘油硬脂酸酯(和)PEG-100 硬脂酸酯	1.00	乳化剂
	Cerafumei® 蜂蜡 2002L ³	蜂蜡	2.00	乳化剂
B	KOH ⁴	氢氧化钾	2.70	润肤剂
	D. I. Water	水	15.00	溶剂
C	D. I. Water	水	45.90	溶剂
	EDTA-2Na ⁵	EDTA 二钠	0.10	螯合剂
	甘油	甘油	10.00	皮肤调理剂
	1, 3-丁二醇	丁二醇	5.00	皮肤调理剂
	Keltrol CG-T ⁶	黄原胶	0.80	乳化剂
D	Elfan AT 84 ⁵	椰油酰羟乙磺酸酯钠	1.00	清洁剂
	Uni-Sil 52	硅石	0.50	摩擦剂
	苯氧乙醇	苯氧乙醇	0.50	防腐剂

供应商: 1: Emery 2: BASF 3: Fumei 4: Sinopharm 5: Nouryon 6: Keltrol

工艺:


- 将A相所有原料依次投入主罐中，分散搅拌均匀，加热至75-80°C，搅拌5分钟；
- 将B相所有原料依次投入油相罐中，加热至75-80°C，直至完全熔化成均一相；
- 将B相缓慢倒入A相中，搅拌30分钟，加入C相继续搅拌均匀；
- 降温至50°C，加入D相，搅拌40分钟；
- 搅拌降温至35°C。

技术参数:

外观: 奶霜质地
pH (1:9) : 约9.1

稳定性:

分别在 -18°C、5°C、25°C、45°C 和 50°C 放置1个月，产品外观、颜色、气味未出现变化。
高温低温循环: 3周期



声明:

本文件中的描述性内容、设计、数据以及信息都秉持诚实信用提供并认为是准确的，对于用途或应用的建议仅供您参考。我们不对其完整性或准确性做任何陈述或保证。我们的客户有责任确定这些产品是否适合自己的特定用途。我们不对所述产品或设计、数据或信息进行任何明示或暗示的保证，包括对产品适销性或某一特定用途的保证或所有产品、设计、数据或信息的使用没有违反知识产权的保证。未经专利所有人的许可，此处包含的任何内容不得被视为许可、推荐或诱导实施任何专利发明。