

水润柔滑粉底液

彩妆 | FM-MK-2025017

配方特色

水润质地，打造绵密柔滑的奢养质地。轻盈一抹，迅速与肌肤纹理相融，呈现零粉感的原生裸肌。蕴含润肤精华，上妆即养肤，带来长时间水润贴妆体验。

福美产品

🐝 CireEster BW1822:一款天然来源的蜂蜡衍生物，可改善配方的粘度，提供柔滑的肤感，同时提高配方的稳定性。

相	商品名称	中文名称	配比%	功效
A	水	水	35.13	溶剂
	甘油 ¹	甘油	3.00	保湿剂
	A-Leen 5 ²	1, 2-戊二醇	2.00	保湿剂
	1, 3-丁二醇 ³	1, 3-丁二醇	5.00	保湿剂
	GEOGARD 111S ⁴	脱氢乙酸钠	0.30	防腐剂
	NaCl ⁵	氯化钠	1.20	乳化稳定剂
B	KF-56A ⁶	二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷	8.00	皮肤调理剂
	RH-201-2 ⁷	聚二甲基硅氧烷	6.00	皮肤调理剂
	RH-C229 ⁷	甲基聚三甲基硅氧烷	5.00	皮肤调理剂
	GLTMOR OMC ⁸	甲氧基肉桂酸乙基酯	3.00	防晒剂
	DOWSIL ES 5226DM ⁹	PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷	4.00	乳化剂
	GTCC ¹⁰	辛酸/癸酸甘油三酯	4.00	皮肤调理剂
	CireEster BW1822 ¹¹	山萘醇蜂蜡酯(和)硬脂醇蜂蜡酯	1.00	皮肤调理剂
	KF-6017 ⁶	PEG-10聚二甲基硅氧烷	2.00	乳化剂
	Cetiol® CC ¹²	碳酸二辛酯	1.00	皮肤调理剂
	SPAN 83 ¹⁰	山梨坦倍半油酸酯	1.00	乳化剂
	DL-alpha-Tocopherol ¹³	生育酚乙酸酯	0.30	抗氧化剂
	Syncrowax HRC ¹⁰	三山萘精	1.00	增稠剂
	Bentone® 38V CG ¹⁴	二硬脂二甲铵锂蒙脱石	1.00	增稠剂
	Alcohol ¹⁵	乙醇	0.50	溶剂
	euxyl® PE 9010 ¹⁶	苯氧乙醇/乙基己基甘油	0.75	防腐剂
	KSG 240 ⁶	环五聚二甲基硅氧烷(和)聚二甲基硅氧烷 PEG-10	1.00	皮肤调理剂
		/15 交联聚合物		
	BELSIL® PMS MK POWDER ¹⁷	聚甲基倍半硅氧烷	2.00	成膜剂
C	SUNOBEL NT 15TV ¹⁸	二氧化钛(和)氢氧化铝(和)硬脂酸	1.00	防晒剂
	KTLEAD TIO2 O-2 ¹⁹	CI 77891(和)三乙氧基辛基硅烷	9.00	着色剂
	KTLEAD YELLOW O-2 ¹⁹	CI 77492(和)三乙氧基辛基硅烷	1.40	着色剂
	KTLEAD RED O-2 ¹⁹	CI 77491(和)三乙氧基辛基硅烷	0.30	着色剂
	KTLEAD BLACK O-2 ¹⁹	CI 77499(和)三乙氧基辛基硅烷	0.12	着色剂

工艺:

- 将A相原料加入水罐中，搅拌均匀，加热至80~85℃至全部溶解；
- 将B相8、9、19、20原料混合均匀，再加入其余B相原料，加热至80~85℃搅拌均匀至完全熔化；
- 将C相原料粉碎并混合均匀后，加入B相中，低速均质3分钟；
- 在低速均质状态下，将A相缓慢加入步骤3所得混合物中，转高速均质8分钟。
- 持续搅拌，冷却至室温。

技术参数:

外观:乳液质地
粘度:103600(测试设备:
Brookfield粘度计, 测试条件:
63转子, 1.0 rpm)

稳定性:

分别在-18℃、5℃、25℃、30℃、45℃和50℃放置1个月, 产品外观、颜色、气味未出现变化。
高温低温循环:3周期



供应商: 1: CDLunion 2: MINASOLVE 3: Kyowa Hakko 4: Lonza 5: Qinfen Pharmaceutical 6: Shin-Etsu Silicones 7: Runhe 8: Goodlight 9: Dow 10: Croda 11: Fumei 12: BASF 13: DSM 14: Elementis 15: Sinopharm 16: Schuelke 17: Wacker 18: Cosmos 19: KTFc

声明:

本文件中的描述性内容、设计、数据以及信息都秉持诚实信用提供并认为是准确的，对于用途或应用的建议仅供参考。我们不对其完整性或准确性做任何陈述或保证。我们的客户有责任确定这些产品是否适合自己的特定用途。我们不对所述产品或设计、数据或信息进行任何明示或暗示的保证，包括对产品适销性或某一特定用途的保证或所有产品、设计、数据或信息的使用没有违反知识产权的保证。未经专利所有人的许可，此处包含的任何内容不得被视为许可、推荐或诱导实施任何专利发明。