

长效持色唇釉

彩妆 | FM-MK-2025018

配方特色

该款唇釉蕴含高倍折光因子，一抹成釉，即刻展现透亮如玻璃般的镜面唇妆。色彩浓郁高级，质地轻薄无粘腻感，同时实现高饱和度的鲜亮显色与持久锁色。

福美产品

Sensgel® VL 6804: 植物羊毛脂，作为润肤剂和皮肤调理剂，为肌肤提供锁水屏障，深层滋养和修复肌肤。

- Synfumei® 合成蜡6602: 稳定膏体结构，帮助成型，改善热稳定性。
- CireEster 2040GH: 优越的油凝胶能力，稳定配方结构。
- Cerafumei® 地蜡 6501: 帮助改善硬度，提供理想的质地。

相	商品名称	中文名称	配比%	功效
A	PDM 1000 ¹	三甲硅烷氧苯基聚二甲基硅氧烷	35.00	皮肤调理剂
	DOWSIL™ PH-1555 HRI Cosmetic Fluid ²	三甲基五苯基三硅氧烷	20.00	皮肤调理剂
	KF 54-HV ³	二苯基聚二甲基硅氧烷	20.00	皮肤调理剂
	Sensgel® VL 6804 ⁴	双-二甘油多酰基己二酸酯-2	1.00	皮肤调理剂
	Eutanol® G ⁵	辛基十二醇	5.00	皮肤调理剂
	Polysynlane® LITE ⁶	氯化聚异丁烯	2.00	皮肤调理剂
	Synfumei® 合成蜡 6602 ⁴	合成蜡	4.00	结构剂
	CireEster 2040GH ⁴	C20-40醇硬脂酸酯	4.00	结构剂
	Cerafumei® 地蜡 6501 ⁴	地蜡	1.00	结构剂
	Cosmol 222 ⁷	二硬脂醇苹果酸酯	1.00	皮肤调理剂
	Cosmol 43V ⁷	聚甘油-2 三硬脂酸酯	1.00	皮肤调理剂
	euxyl® PE 9010 ⁸	苯氧乙醇 (和) 乙基己基甘油	0.30	防腐剂
DL-alpha-Tocopherol ⁹	生育酚 (维生素E)	0.30	抗氧化剂	
B	G75-6501 ¹⁰	CI 77492	1.40	着色剂
	G75-6523 ¹⁰	CI 77491	1.60	着色剂
	G45-7280 ¹⁰	CI 15850	2.40	着色剂

供应商: 1: Wacker 2: Dow 3: Shin-Etsu 4: Fumei 5: BASF 6: NOF 7: Nisshin OilliO 8: Ashland 9: DSM 10: Graces Chemical

工艺:


- 将A相原料依次投入主罐中，加热至80-85℃至完全熔化；
- 加入B相原料，三辊机研磨5次至色粉完全分散，冷却至室温。

技术参数:

外观: 棒状质地
硬度: 321.5g (测试设备: CT3质构仪, 测试条件: 探头TA44, 目标值10mm, 触发点负载2.5g, 测试速度1.0mm/s)

稳定性:

分别在 -18℃、5℃、25℃、30℃、45℃和50℃放置1个月，产品外观、颜色、气味未出现变化。
高低温循环: 3周期



声明:

本文件中的描述性内容、设计、数据以及信息都秉持诚实信用提供并认为是准确的，对于用途或应用的建议仅供您参考。我们不对其完整性或准确性做任何陈述或保证。我们的客户有责任确定这些产品是否适合自己的特定用途。我们不对所述产品或设计、数据或信息进行任何明示或暗示的保证，包括对产品适用性或某一特定用途的保证或所有产品、设计、数据或信息的使用没有违反知识产权的保证。未经专利所有人的许可，此处包含的任何内容不得被视为许可、推荐或诱导实施任何专利发明。